BOXER PLUS



I **COMPATTA, POTENTE, ROBUSTA**

EN **COMPACT, TOUGH, POWERFUL**

ES **COMPACTA, POTENTE, ROBUSTA**

RCM®

sweepers & scrubbers

BOXER PLUS

COMPATTA, POTENTE, ROBUSTA

La linea BOXER offre 4 diverse spazzatrici medio-grandi per la pulizia professionale. BOXER con contenitore da 315 l di capacità, è disponibile alimentata a batteria ed in 2 diverse motorizzazioni: diesel e GPL DUAL FUEL. SUPERBOXER, con un potente motore ed un sistema di aspirazione maggiorato è ideale per affrontare le applicazioni più difficili, è disponibile in versione diesel. La semplicità di utilizzo e manutenzione, l'affidabilità ed i bassi costi di esercizio rendono BOXER particolarmente adatta per il noleggio.

COMPACT, TOUGH, POWERFUL

The BOXER range offers 4 different medium-large sweepers for professional cleaning. BOXER, with its 315 l/11.1 ft³ capacity hopper, is available battery powered and in 2 different engine versions: Diesel, LPG. SUPER BOXER, with a stronger engine and a bigger suction system is ideal to face harder work and is available in Diesel version. Its easy use and maintain, its reliability and low running costs make BOXER particularly suitable for rental purposes.

COMPACTA, POTENTE, ROBUSTA

La línea BOXER ofrece 4 barredoras diferentes de tamaño mediano a grande para la limpieza profesional. BOXER, con contenedor de 315 l de capacidad, está disponible con alimentación a batería y con 2 motores diferentes: Diesel, y LPG. SUPER BOXER, con un motor más potente y un sistema de filtración incrementado es ideal para afrontar las aplicaciones más difíciles, está disponible en versión Diesel. Su simplicidad de uso y mantenimiento, la confiabilidad y los bajos costos de ejercicio hacen de BOXER una máquina especialmente adecuada para el alquiler.

PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO

MASSIMA PRODUTTIVITA'

Alta resa oraria reale grazie alle scelte tecniche come il carico posteriore e la grande superficie filtrante.

MAXIMUM PRODUCTIVITY

High hourly working rate thanks to technical solutions like rear sweeping and large filters surface.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Alta eficiencia horaria real gracias a la tecnología de carga trasera y a la amplia superficie filtrante.

RIDUCE I COSTI

La razionalità costruttiva facilita e limita gli interventi di manutenzione contenendo i costi orari di lavoro.

REDUCES COST

Effective design and construction simplicity reduce maintenance cost to down to minimum.

REDUCE COSTES DE LIMPIEZA

El diseño racional facilita y limita los trabajos de mantenimiento. Lo cual se refleja en los bajos costes de explotación.

E' UN BUON INVESTIMENTO

La sua alta produttività aumenta la resa oraria di pulizia e limita i tempi morti. La facile manutenzione ne riduce i costi.

IS A GOOD INVESTMENT


High hourly working rate thanks reduces time waste. The easy maintenance reduces running cost.

ES UNA BUENA INVERSIÓN

Su alta productividad aumenta el rendimiento horario de limpieza y limita los tiempos muertos. El fácil mantenimiento reduce los costes.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION







SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUCE LAMPEGGIANTE DI SERIE
FLASHING LIGHT (STANDARD)
LUZ DESTELLANTE DE SERIE

ASPIRAZIONE SUL CONTENITORE - 'DUST CONTROL DISCHARGE'
VACUUM ON HOPPER - 'DUST CONTROL DISCHARGE'
ASPIRACIÓN SOBRE EL CONTENEDOR – 'DUST CONTROL DISCHARGE'

CONTENITORE RIFIUTI SOLLEVABILE FINO A 1510 mm
HOPPER - CAN BE LIFTED TO 1510 mm/ 59.5 in
CONTENEDOR DE RESIDUOS QUE PUEDE ELEVARSE HASTA 1510 mm

ROBUSTO TELAIO IN ACCIAIO
STRONG STEEL CHASSIS
ROBUSTA MALLA DE ACERO

AMPIO SPAZIO PER L'OPERATORE
WIDE SPACE FOR THE OPERATOR
AMPLIO ESPACIO PARA EL OPERADOR



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
LARGE DIAMETER WHEELS
RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO


ALZA FLAP PER LO SPORCO GROSSOLANO
LITTER GATE FOR COARSE WASTE
PORTÓN DELANTERO PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS

SPAZZOLA SINISTRA (OPTIONAL)
LEFT BRUSH (OPTIONAL)
CEPILLO IZQUIERDO (OPCIONAL)

	Resa oraria Hourly performance Rendimiento de limpieza por hora	Larghezza di pulizia* Cleaning width* Anchura de limpieza*	Capacità contenitore Hopper capacity Capacidad contenedor	Superficie filtrante Filtering surfaces Superficie filtrante
BOXER PLUS	13000 m²/h 139931 ft²/h	1610 mm 63.4 in	315 L 11.1 ft³	9,5 m² 102.3 ft²

*Con due spazzole laterali *With two side brushes *Con dos cepillos laterales

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS







ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI
Il DUST BUSTER elimina la polvere sollevata dalle spazzole laterali migliorando il grado di pulizia ed il comfort dell'operatore.

GRANDE SUPERFICIE FILTRANTE
Una superficie filtrante tra le maggiori nel suo segmento di mercato e filtri a cartuccia o a tasche (optional) per assicurare una perfetta aspirazione della polvere.

ERGONOMICA
Il comodo sedile ed il volante regolabile permettono agli operatori di qualsiasi statura una guida ergonomica e confortevole.

SIDE BRUSH SUCTION
DUST BUSTER system prevents dust to be raised by side brooms, improving the cleaning performance and operator comfort.

LARGE FILTERING SURFACE
One of the largest filtering surface in its market segment and sack filters for ensuring perfect dust vacuuming.

ERGONOMIC
The comfortable seat and the adjustable steering wheel allow operators of any height to an ergonomic and comfortable drive.

ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES
El sistema Dust Buster elimina el polvo generado por los cepillos laterales, mejorando el nivel de limpieza y confort para el operario.

GRAND SUPERFICIE FILTRANTE
Tiene una de las mayores superficies filtrantes en su segmento de mercado y filtros de bolsa para garantizar una perfecta aspiración del polvo.

ERGONOMICA
El cómodo asiento y el volante ajustable permiten a los operadores de cualquier altura un manejo ergonómico y cómodo.

SICURA
La grande visibilità sull'area di lavoro permette facilità di guida, sicurezza e precisione di lavoro.

PULIZIA FILTRI
Il filtro si pulisce senza doverlo smontare, con rapidità e senza sporcarsi, grazie ad un semplice aspirapolvere ed il tubo speciale in dotazione.

FACILE MANUTENZIONE
Per una meccanica di qualità, solida ed essenziale e per la facilità di accessso agli organi meccanici.

SAFE
The great vibility of the work area allows easy driving, safety and work precision.

FILTER CLEANING
The filter can be cleaned without being removed, quickly and without getting dirty, using a simple vacuum cleaner and the special tube provided.

EASY MAINTENANCE
The maintenance operations are fast because of easy access to all the components.

SAFE
La gran visibilidad del área de trabajo permite manejarla con facilidad, seguridad y precisión en el trabajo.

LIMPIEZA FILTROS
El filtro se limpia sin sacarlo, con rapidez y sin ensuciarse, gracias a una aspiradora simple y al tubo especial incluido.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Las intervenciones de mantenimiento son rápidas gracias al fácil acceso a todos sus componentes.









Braccio spazzola laterale sinistro
Left side brush arm
Brazo de cepillo lateral izquierdo



Tettuccio e cabina
Canopy and cabin
Techo y cabina



Convogliatore polvere
Dust conveyor
Encaminador de polvo



Batterie al litio
Lithium batteries
Batería de Litio



Filtro Kerastatic per polveri molto sottili
Kerastatic filter for very fine dust
Filtro Kerastatic para polvo muy fino



Impianto GPL
LPG system
Instalación de GLP



BOXER PLUS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	D	SK DUAL FUEL	E	SUPER BOXER PLUS D
LARGHEZZA DI PULIZIA*	CLEANING WIDTH*	ANCHURA DE LIMPIEZA*	1610 mm 63.4 in			
CAPACITÀ CONTENITORE	HOPPER CAPACITY	CAPACIDAD CONTENEDOR	315 L 11.1 ft³			
SCARICO CONTENITORE	HOPPER UNLOADING	DESCARGA CONTENEDOR	Idraulico Hydraulic Hidráulico 1510 mm 59.5 in			
SUPERFICIE FILTRANTE	FILTERING SURFACE	SUPERFICIE FILTRANTE	9,5 m² 102.3 ft²			
MOTORE-ALIMENTAZIONE	ENGINE / POWER	MOTOR - ALIMENTACIÓN	KOHLER Diesel	KUBOTA Dual Fuel	Battery 48 V	KOHLER Diesel
VENTOLE	VACUUM FAN	VENTILADORES	1	1	1	2
POTENZA INSTALLATA	INSTALLED POWER	POTENCIA INSTALADA	11,9/15,5	23,2/31,1	5160 W	18,8/25,2
BATTERIE	BATTERIES	BATERÍAS	-	-	48-320 V-Ah (5h)	-
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN	Idrostatica anteriore Hydrostatic front Hidrostática anterior			
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	DIMENSIONS length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	2000x1262x1400 mm 78.7× 49.7× 55.1 in			
PESO A VUOTO**	EMPTY WEIGHT**	PESO EN VACÍO**	897 Kg 1977 lb	910 Kg 2006 lb	817 Kg 1801 lb	922 Kg 2032 lb
ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI	VACUUM ON SIDE BRUSHES	ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES	•	•	•	•

*Con due spazzole laterali *With two side brushes *Con dos cepillos laterales

**Il peso non include le batterie se previste **Weight does not include batteries where applicable **El peso no include baterías donde previstas

RCM CLEANING SOLUTIONS

RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, con: beneficios y con el impacto mínimo ambiental posible.

RCM

MHS MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

Model configuration levels and optional extras may vary according to specific market or legal requirements. All data contained in this publication is purely indicative. RCM may change the models described in this publication at any time for reasons of a technical or commercial nature.

rev.7 02/26