MILLE PLUS



I **POTENTE, ROBUSTA, CONVENIENTE**

EN **POWERFUL, TOUGH, CONVENIENT**

ES **POTENTE, ROBUSTA, CONVENIENTE**

RCM®

sweepers & scrubbers

MILLE PLUS

POTENTE, ROBUSTA, CONVENIENTE

La prima MILLE fu realizzata oltre 25 anni fa, ebbe un immediato successo di vendita in tutta Europa in tutti i settori industriali, soprattutto quelli nei quali c'è la necessità di pulire grandi superfici ricoperte da molta polvere e/o residui di lavorazione.
MILLE PLUS è stata progettata ed è costruita per affrontare i lavori più impegnativi. La semplicità di utilizzo e manutenzione, l'affidabilità ed i bassi costi di esercizio rendono MILLE particolarmente adatta al noleggio.
MILLE è disponibile in 3 motorizzazioni: elettrica a batteria, Diesel, benzina dual fuel.

POWERFUL, TOUGH, CONVENIENT

The first MILLE was manufactured more than 25 years ago, it had an immediate sales success across Europe in all the industrial sectors, especially those with the need to clean big surfaces covered with a lot of dust and/or process residues.
MILLE PLUS was designed and built in order to face the toughest works. Its ease of use and maintenance, reliability and the low running costs make MILLE particularly suitable for rental.
MILLE PLUS is available in 3 engine types: battery electric, diesel, petrol dual fuel.

POTENTE, ROBUSTA, CONVENIENTE

La primera MILLE ha sido construida hace más de 25 años y ha tenido un éxito inmediato de ventas en los sectores industriales de toda Europa. Especialmente en aquellos donde la necesidad sea limpiar grandes superficies cubiertas por espesas capas de polvo y / o residuos de fabricación.
MILLE PLUS ha sido diseñada y construida para hacer frente a los trabajos más exigentes. La facilidad de uso y mantenimiento, la fiabilidad y los bajos costos operativos hacen que esta sea especialmente adecuada para el alquiler. MILLE está disponible en 3 versiones, eléctrica a batería, Diesel y dual fuel Gasolina GLP.

PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO

MASSIMA PRODUTTIVITA'
Alta resa oraria reale grazie alle scelte tecniche come il carico posteriore e la grande superficie filtrante.

MAXIMUM PRODUCTIVITY
High hourly working rate thanks to technical solutions like rear sweeping and large filters surface.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Alta eficiencia horaria real gracias a la tecnología de carga trasera y a la amplia superficie filtrante.

RIDUCE I COSTI
La razionalità costruttiva facilita e limita gli interventi di manutenzione contenendo i costi orari di lavoro.

REDUCES COST
Effective design and construction simplicity reduce maintenance cost to down to minimum.

REDUCE COSTES DE LIMPIEZA
El diseño racional facilita y limita los trabajos de mantenimiento. Lo cual se refleja en los bajos costes de explotación.

E' UN BUON INVESTIMENTO
La sua alta produttività aumenta la resa oraria di pulizia e limita i tempi morti. La facile manutenzione ne riduce i costi.

IS A GOOD INVESTMENT
High hourly working rate thanks reduces time waste. The easy maintenance reduces running cost.

ES UNA BUENA INVERSIÓN
Su alta productividad aumenta el rendimiento horario de limpieza y limita los tiempos muertos. El fácil mantenimiento reduce los costes.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION







SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUCE LAMPEGGIANTE DI SERIE
FLASHING LIGHT (STANDARD)
LUZ DESTELLANTE DE SERIE

ASPIRAZIONE SUL CONTENITORE - 'DUST CONTROL DISCHARGE'
VACUUM ON HOPPER - 'DUST CONTROL DISCHARGE'
ASPIRACIÓN SOBRE EL CONTENEDOR – 'DUST CONTROL DISCHARGE'



CONTENITORE RIFIUTI SOLLEVABILE FINO A 1510 mm
HOPPER - CAN BE LIFTED TO 1510 mm /59.5 in
CONTENEDOR DE RESIDUOS QUE PUEDE ELEVARSE HASTA 1510 mm

ROBUSTO TELAIO IN ACCIAIO
STRONG STEEL CHASSIS
ROBUSTA MALLA DE ACERO

AMPIO SPAZIO PER L'OPERATORE
WIDE SPACE FOR THE OPERATOR
AMPLIO ESPACIO PARA EL OPERADOR

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
LARGE DIAMETER WHEELS
RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO

ALZA FLAP PER LO SPORCO GROSSOLANO
LITTER GATE FOR COARSE WASTE
PORTÓN DELANTERO PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS

SPAZZOLA SINISTRA (OPTIONAL)
LEFT BRUSH (OPTIONAL)
CEPILLO IZQUIERDO (OPCIONAL)

	Resa oraria Hourly performance Rendimiento de limpieza por hora	Larghezza di pulizia* Cleaning width* Anchura de limpieza*	Capacità contenitore Hopper capacity Capacidad contenedor	Superficie filtrante Filtering surfaces Superficie filtrante
MILLE PLUS E	16200 m²/h 174375 ft²/h	1700 mm 66.9 in	350 L 12.4 ft³	10,5 m² 113 ft²
MILLE PLUS D/SK	17900 m²/h 192678 ft²/h	1700 mm 66.9 in	350 L 12.4 ft³	10,5 m² 113 ft²

*Con due spazzole laterali *With two side brushes *Con dos cepillos laterales

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI
Il DUST BUSTER elimina la polvere sollevata dalle spazzole laterali migliorando il grado di pulizia ed il comfort dell'operatore.

SIDE BRUSH SUCTION
DUST BUSTER system prevents dust to be raised by side brooms, improving the cleaning performance and operator comfort.

ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES
El sistema Dust Buster elimina el polvo generado por los cepillos laterales, mejorando el nivel de limpieza y confort para el operario.



GRANDE SUPERFICIE FILTRANTE
Una superficie filtrante tra le maggiori nel suo segmento di mercato e filtri a cartuccia o a tasche (optional) per assicurare una perfetta aspirazione della polvere.

LARGE FILTERING SURFACE
One of the largest filtering surface in its market segment and sack filters for ensuring perfect dust vacuuming.

GRAND SUPERFICIE FILTRANTE
Tiene una de las mayores superficies filtrantes en su segmento de mercado y filtros de bolsa para garantizar una perfecta aspiración del polvo.



ERGONOMICA
Il comodo sedile ed il volante regolabile permettono agli operatori di qualsiasi statura una guida ergonomica e confortevole.

ERGONOMIC
The comfortable seat and the adjustable steering wheel allow operators of any height to an ergonomic and comfortable drive.

ERGONOMICA
El cómodo asiento y el volante ajustable permiten a los operadores de cualquier altura un manejo ergonómico y cómodo.

SICURA
La grande visibilità sull'area di lavoro permette facilità di guida, sicurezza e precisione di lavoro.

SAFE
The great vibility of the work area allows easy driving, safety and work precision.

SAFE
La gran visibilidad del área de trabajo permite manejarla con facilidad, seguridad y precisión en el trabajo.

PULIZIA FILTRI
Il filtro si pulisce senza doverlo smontare, con rapidità e senza sporcarsi, grazie ad un semplice aspirapolvere ed il tubo speciale in dotazione.

FILTER CLEANING
The filter can be cleaned without being removed, quickly and without getting dirty, using a simple vacuum cleaner and the special tube provided.

LIMPIEZA FILTROS
El filtro se limpia sin sacarlo, con rapidez y sin ensuciarse, gracias a una aspiradora simple y al tubo especial incluido.

FACILE MANUTENZIONE
Per una meccanica di qualità, solida ed essenziale e per la facilità di accessso agli organi meccanici.

EASY MAINTENANCE
The maintenance operations are fast because of easy access to all the components.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Las intervenciones de mantenimiento son rápidas gracias al fácil acceso a todos sus componentes.









Braccio spazzola laterale sinistro
Left side brush arm
Brazo de cepillo lateral izquierdo



Tettuccio e cabina
Canopy and cabin
Techo y cabina



Convogliatore polvere
Dust conveyor
Encaminador de polvo



Filtro Kerastatic per polveri molto sottili
Kerastatic filter for very fine dust
Filtro Kerastatic para polvo muy fino



Impianto GPL
LPG system
Instalación de GLP



Impianto luci completo
Complete lights assembly
Instalación completa de luces



MILLE PLUS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	D	SK DUAL FUEL	E
LARGHEZZA DI PULIZIA*	CLEANING WIDTH*	ANCHURA DE LIMPIEZA*	1700 mm 66.9 in		
CAPACITÀ CONTENITORE	HOPPER CAPACITY	CAPACIDAD CONTENEDOR	350 L 12.4 ft³		
SCARICO CONTENITORE	HOPPER UNLOADING	DESCARGA CONTENEDOR	Idraulico Hydraulic Hidráulico 1510 mm 59.5 in		
SUPERFICIE FILTRANTE	FILTERING SURFACE	SUPERFICIE FILTRANTE	10,5 m² 113.1 ft²		
MOTORE-ALIMENTAZIONE	ENGINE / POWER	MOTOR - ALIMENTACIÓN	KOHLER Diesel	KUBOTA Dual Fuel	Battery 48 V
VENTOLE	VACUUM FAN	VENTILADORES	2	2	2
POTENZA INSTALLATA	INSTALLED POWER	POTENCIA INSTALADA	18,8/25,2 kW/Hp	23,2/31,1 kW/Hp	5320 W
BATTERIE	BATTERIES	BATERÍAS	-	-	48-480
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN	Idrostatica anteriore Hydrostatic front Hidrostática anterior		
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	DIMENSIONS length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	2000x1352x1400 mm 78.7×53.2× 55.1 in		
PESO A VUOTO**	EMPTY WEIGHT**	PESO EN VACÍO**	979 Kg 2159 lb	962 Kg 2120 lb	868 Kg 1914 lb
ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI	VACUUM ON SIDE BRUSHES	ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES	•	•	•

*Con due spazzole laterali *With two side brushes *Con dos cepillos laterales

**Il peso non include le batterie se previste **Weight does not include batteries where applicable **El peso no include baterías donde previstas

CLEANING SOLUTIONS

RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, con: beneficios y con el impacto mínimo ambiental posible.

RCM 50° 1967-2017

MHS MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

Model configuration levels and optional extras may vary according to specific market or legal requirements. All data contained in this publication is purely indicative. RCM may change the models described in this publication at any time for reasons of a technical or commercial nature.

rev.2 02/26